





ENERGIEAUSWEIS

Gebäude	Bettinaschule		
Adresse	Feuerbachstraße 37-47		
Hauptnutzung	Gymnasien	6.740 m ²	
Sonderzone	Sporthallen	601 m ²	
Summe		7.341 m²	



Summe	59.468 €/a
--------------	-------------------

Erläuterungen
Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten.

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung	Kosten	Einsparung
Einbau von Bewegungsmeldern in den Fluren		500 €/a
Außenwanddämmung Schulgebäude und Sporthalle (Sporthalle auch von unten) 5.700 m ²		18.000 €/a

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb	Einsparung
Lüftung nur kurz und stoßweise	3.300 €/a
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht	1.000 €/a
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen	600 €/a

gesehen: 
13.11.2007 Dipl.-Ing. Mathias Linder

aufgestellt: 
10.09.2007 Dipl.-Ing. Heidrun Scheutlich

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:
energiemanagement@stadt-frankfurt.de