





ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV)

Gebäude	Gruneliuschule und KT 34		
Adresse	Wiener Straße 13		
Hauptnutzung	Grundschulen	4.713 m ²	
Sonderzone	Sporthallen	813 m ²	
Sonderzone	Kindertagesstätten	658 m ²	
Nettogrundfläche		6.184 m²	



Summe	43.320 €/a
--------------	-------------------

Erläuterungen
 Die Verbrauchswerte sind durch Energiesparmaßnahmen und vorbildliche Betriebsführung alle im grünen Bereich.
 Die Schule versorgt die Kindertagesstätte mit Wärme und Wasser.
 Die Heizungsanlage wurde im Jahr 2000 erneuert.
 Die oberste Geschossdecke wurde im Jahr 2000 teilweise gedämmt.

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung	Kosten	Einsparung
Einbau von Bewegungsmeldern in den Fluren		500 €/a
Fenster- und Fassadensanierung ist für 2007 vorgesehen		2.500 €/a

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb	Einsparung
Lüftung nur kurz und stoßweise	2.600 €/a
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht	500 €/a
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen	400 €/a

gesehen: 
 10.12.2007 Dipl.-Ing. Mathias Linder

aufgestellt: 
 26.10.2007 Dipl.-Ing. H. Jürgen Pargmann

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:
energiemanagement@stadt-frankfurt.de