




ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV)

Gebäude	Mosaikschule		
Adresse	Gerhardt-Hauptmann-Ring 240 a		
Hauptnutzung	Sonderschulen	5.680 m ²	
Sonderzone	Sporthallen	491 m ²	
Nettogrundfläche		6.171 m²	





Summe	59.898 €/a
--------------	-------------------

Erläuterungen
 Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten.
 Die Schule wurde 2001 in Betrieb genommen.
 Der hohe Stromverbrauch ist teilweise begründet durch Ganztagsnutzung.

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung	Kosten	Einsparung

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb	Einsparung
Lüftung nur kurz und stoßweise	3.100 €/a
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht	1.200 €/a
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen	700 €/a

gesehen: 
 13.11.2007 Dipl.-Ing. Mathias Linder

aufgestellt: 
 19.09.2007 Dipl.-Ing. Heidrun Scheutlich

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:
energiemanagement@stadt-frankfurt.de